

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Trnavská cesta 52
P. O. Box 45
826 45 Bratislava

Číslo: OPPL/2363/7833/2018
Bratislava, 27.03.2018

ROZHODNUTIE

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. b) a podľa § 5 ods. 4 písm. o) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) preskúmal žiadosť účastníka konania spoločnosti GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o., Pešia cesta 250/76, 931 01 Šamorín - Mliečno, IČO: 46 059 105 (ďalej len „GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o., Pešia cesta 250/76, Šamorín - Mliečno“), v zastúpení spoločnosti ENVIRO SPEKTRUM, s.r.o., Opálová 35, 040 11 Košice - Západ, IČO: 51 215 268, zo dňa 28.02.2018, doručenú dňa 02.03.2018 o súhlas so žiadosťou o vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb.

Žiadosti spoločnosti GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o., Pešia cesta 250/76, Šamorín - Mliečno zo dňa 28.02.2018, doručenej dňa 02.03.2018 **sa v y h o v u j e** a žiadateľovi sa podľa § 41 ods. 5 a podľa § 41 ods. 7 písm. a), b) a c) zákona č. 355/2007 Z. z. a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva toto

OPRÁVNENIE

na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v interiéroch budov s vytvorením kontrolovaného pásma s použitím podtlakového systému, na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v exteriéroch bez súvisu s vnútornými priestormi budov, v ktorých nie je možné z technického hľadiska vytvoriť kontrolované pásmo s podtlakovým systémom a na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v interiéroch budov v uzatvorených priestoroch do 10 m³, s vytvorením kontrolovaného pásma s použitím priemyselného vysávača.

Oprávnenie sa udeľuje na dobu neurčitú.

O d ô v o d n e n i e

Spoločnosť GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o., Pešia cesta 250/76, Šamorín - Mliečno, požiadala podaním zo dňa 28.02.2018, doručeným dňa 02.03.2018 v zmysle § 41 ods. 2 a 3 zákona č. 355/2007 Z. z. o vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky preskúmal predmetnú žiadosť a zistil, že spoločnosť GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o., Pešia cesta 250/76, Šamorín - Mliečno predložila výpis z obchodného registra zo dňa 07.02.2018 (oddiel: Sro, vložka číslo: 27061/T, vydal Okresný súd Trnava). Ďalej spoločnosť GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o., Pešia cesta 250/76, Šamorín - Mliečno predložila plnú moc vo veciach potrebných pre získanie oprávnenia, vrátane podpisovania písomností a na prevzatie oprávnenia, ktorú dňa 01.02.2018 udelil Robert Gönz - konateľ spoločnosti POZEMNÉ STAVBY, s.r.o., Pešia cesta

250/76, Šamorín - Mliečno pre spoločnosť ENVIRO SPEKTRUM, Opálová 35, 040 11 Košice – Západ, IČO: 51 215 268.

Počas odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb sa bude používať odsávacie zariadenie a filtračné zariadenie s elektrickou pohonnou jednotkou a s HEPA filtrom, zariadenie na kontinuálne meranie a zaznamenávanie podtlaku v kontrolovanom pásme, priemyselný vysávač s HEPA filtrom, vysokotlakové bezvzduchové striekacie zariadenie a 3 komorový systém vstupu a výstupu do/z kontrolovaného pásma. Pred odstraňovaním azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb sa použijú prípravky na zapúzdrenie materiálov s obsahom azbestu zo stavieb a na fixáciu zostatkových vlákien po odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb.

Zodpovedná osoba spoločnosti GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o., Pešia cesta 250/76, Šamorín - Mliečno za prevádzkovanie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb je Robert Gönz, Pešia cesta 250/76, 931 01 Šamorín - Mliečno. Zodpovedná osoba absolvovala odbornú prípravu v rozsahu § 9 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci (Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania zo dňa 31.03.2017, Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., J. Stanislava 1, 841 05 Bratislava) a lekársku preventívnu prehliadku na posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu s azbestom (MUDr. Milan Drugda, 930 30 Rohovce 163). Odber, prepravu a zneškodňovanie stavebných odpadov s obsahom azbestu bude vykonávať spoločnosť BORINA EKOS s.r.o., 956 32 Livinské Opatovce 86 (Zmluva o vývoze a zneškodnení odpadu č. 51696 zo dňa 14.02.2018). Odber vzoriek, meranie a hodnotenie obsahu azbestových vlákien v ovzduší bude vykonávať Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova 58, 949 63 Nitra (Potvrdenie č. NRC-18/003807 zo dňa 09.02.2018).

Podľa posúdenia predloženej dokumentácie návrh postupu na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb vyhovuje podmienkam, ktoré sú určené nariadením vlády Slovenskej republiky č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci.

Žiadateľ zaplatil správny poplatok dňa 21.03.2018.

Na základe uvedeného bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky odobere oprávnenie podľa § 41 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z., ak spoločnosť GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o., Pešia cesta 250/76, Šamorín - Mliečno, závažným spôsobom alebo opakovane porušuje všeobecne záväzné právne predpisy súvisiace s vykonávanou činnosťou a podmienky na vykonávanie činnosti.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Doručí sa do vlastných rúk:

ENVIRO SPEKTRUM, s.r.o.

Opálová 35

040 11 Košice - Západ

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky